


# MATERIAL SAFETY DATA SHEET

## SECCION I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: **MAGNIFIC**

Salud: 2 (Leve)  
Inflamabilidad: 0 (Ninguna)  
Reactividad: 0 (Ninguna)  
Riesgo específico: ALC (Alcalino)



## SECCION I- INGREDIENTES DE RIESGO

CAS REGISTRY N°	%W	NOMBRE QUÍMICO	TLV mg/m3	LISTED AS CARCINOGEN IN NIP, IARC OR OSHA 1910(Z) (SPECIFY)
111-76-2	5-10	Butoxietanol	120	No

## SECCION II- DATOS FISICOS

PUNTO DE EBULLICIÓN(°C) : 100

PESO ESPECIFICO(H2O=1) : 1,045

PRESION DE VAPOR(mmHg): 18 a 24°C

INDICE DE EVAPORACIÓN: < 1

DENSIDAD DE VAPOR : n/d

% SOLIDOS POR PESO: 10-13

SOLUBILIDAD EN AGUA: Total

pH CONCENTRADO: 11,9-12,5

APARIENCIA Y COLOR: Líquido no viscoso, magenta, olor característico.

### SECCION III-DATOS SOBRE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION

PUNTO DE INFLAMACIÓN: no inflamable.

ELEMENTOS DE PROTECCION: ninguno.

AGENTE EXTINTOR: n/a

RIESGOS INUSUALES DE FUEGO  
Y EXPLOSION: ninguno.

### SECCION IV-RIESGOS PARA LA SALUD

VALOR LIMITE DE EXPOSICIÓN: n/d.

EFFECTOS DE SOBREEXPOSICION: Sequedad de la piel con contacto prolongado, mareos si se respiran excesivamente los vapores. Evitar el contacto con los ojos.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: Lave los ojos o piel con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, llame al médico.

Si se ha ingerido, no inducir vómito inmediatamente, beba abundante agua.

Llame al médico.

### SECCION V -REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable 12 meses a temperatura ambiente.

INCOMPATIBILIDAD: (Materiales a evitar) Oxidantes fuertes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: n/d.

POLIMERIZACIÓN RIESGOSA: No ocurrirá.

### SECCION VI -PROCEDIMIENTO ANTE PERDIDAS O DERRAMES

PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAMES: Enjuagar con abundante agua y volcar directamente a la cloaca.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: Biodegradable.

## SECCION VII -PROTECCION ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA(especificar tipo): No se precisa. Evite respirar los vapores por períodos prolongados.

VENTILACIÓN: Normal, lugar ventilado.

GUANTES DE PROTECCIÓN: De goma o plástico.

PROTECCIÓN OCULAR: Sí, anteojos.

OTRO EQUIPO PROTECTOR: No es necesario.

## SECCION VII-PRESENTACIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES EN EL MANIPULEO Y ALMACENAJE: No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

OTRAS PRECAUCIONES: Ninguna.

PREPARADO POR : Dto. Técnico.  
FECHA : 27 de Marzo de 2013

PRODUCTO: **MAGNIFIC**

### **TELEFONOS DE EMERGENCIAS :**

Hospital Gutierrez (Niños) : 4962-2246 / 6666

Hospital Fernandez (Adultos) : 4808-2655

Hospital Posadas (Adultos) : 4658-7777

NOTA : La empresa no se responsabiliza por el mal uso que se haga de la información entregada en este documento, cualquier otra información solicítela directamente a *San Francisco Cía. Química S.R L.*